



# 2017-18 SNÖFRITT SNÖSLUNGOR



**NYHET!**

**TORO POWER MAX HD 1028 OXHE**



1- OCH 2-STEGS SNÖSLUNGOR





Har du tröttnat på att skotta bara för att få fram bilen en plötslig vintermorgon? I så fall är det dags att ta makten över vädret och bestämma dig för att göra snöarbetet enklare. Som stolt generalagent för varumärket Toro här i Sverige, kan vi presentera maskiner som har all den kraft, kapacitet och kvalitet du behöver för att klara en lång vinter.

Toro är ett amerikanskt företag som har utvecklat maskiner för snöröjning under femtio års tid. Här i Sverige har vi tillsammans med Toro plogat framgångar sedan 1971. Trots vår fokusering på utkastarkapacitet, inmatarvalsar, drivhjul och startmekanismer har vi knappast blivit insnöade genom åren. Tvärtom har vi fått en stor förståelse för både dig som användare, miljön runt omkring dig och den teknik som krävs för att flytta tonvis av snö från en plats till en annan.

Av erfarenhet vet vi exempelvis hur viktigt det är att en snöslunga startar på en gång, även när det är riktigt kallt ute. Toro snöslungor är ett av få märken som har elstart även på en del 1-steps snöslungor.

Vi vet också hur betydelsefullt det är att snöslungan tuggar sig igenom snön och inte kör fast i snödrivan. Eller hur praktiskt det är att kunna styra snön exakt dit du vill ha den. Eller hur lätt det är att hantera snöslungan när du kan frikoppla drivhjulen. Eller hur viktigt är det att kunna justera markfrigången om du röjer på en grusgång.

Samtliga av Toros snöslungor är utrustade med OHV, toppventilsmotorer, som är kända för sin effektivitet, livslängd, låga vibration och framför allt för sin tysta gång.

Toros breda modellprogram av 1- och 2-steps snöslungor gör att du alltid kan få en modell som passar dina behov, oavsett om det är på egna garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda snöslungan i ditt arbete.

Vad du däremot aldrig kan kompromissa med är färgen. En Toro kommer alltid i rött.

### **Som klippt och skuren för din gräsmatta.**

Glädjande nog kan du ha nytta av en röd maskin även på sommaren. Toro har ett helt program åkgräsklippare och gågräsklippare som gör livet på gräsmattan behagligare. Robusta och lättskötta maskiner med praktiska funktioner och tilltalande design.

Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare på din sida!



## Toro snöslungor – tuffa nog att hantera alla väderförhållanden!

- Hållbara snöslungor som har en robust konstruktion och byggt av slitstarkt material.
- Utrustade med smarta funktioner och avancerad teknik.
- Klarar enkelt av att röja både blöt och tung snö.
- Otroligt effektiva och erbjuder en röjkapacitet på upp till 1270 kg snö per minut!
- Lätthanterade utkastare som har en kastlängder på upp till 13,5 meter.
- Enkla, pålitliga och smidiga att manövrera.

## VILKEN SNÖSLUNGA PASSAR DIN UPPFART?

### ELEKTRISK

#### POWER CURVE

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 20 cm.



### 1-STEGLUNGA

#### POWER LITE™ & QUICK CLEAR

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 30 cm.



### 2-STEGLUNGA

#### SNOW MAX™

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 45 cm.



#### POWER MAX®

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 50 cm.



#### POWER MAX HD

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Stora uppfarter och gångar samt vägar.
- Snödjup upp till 55 cm.







# TORO SNÖSLUNGOR PLOGAR FRAMGÅNGAR GENOM SIN KVALITET, KAPACITET OCH KRAFT.

## TORO 1-STEAGSSLUNGOR.

1-stegsslungorna har en kontaktyta mot underlaget, effektiva inmatarvalsar och är utrustade med en eldriven eller en 4-takts motor som ger dig upp till 163 cc. De är kraftfulla och pålitliga, samtidigt som de är lätta att hantera. Det här tillsammans med möjligheten att förflytta stora mängder snö på kort tid, har gjort Toros 1-stegsslungor oerhört populära. Välj mellan en röjbredd på 46 cm eller 53 cm och en kastlängd från 7 m upp till 11 m. Var du sedan vill att snön ska hamna är upp till dig – röret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén eller uppfarten.



## ELSTART FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETET MED EN KNAPPTRYCKNING.

Välj Toro Power Lite ES eller Toro CCR Quick Clear 6053 ES om du föredrar en 1-stegsslunga med elstart. Då trycker du bara på en knapp och slipper kämpa med startsnören ute i kylan.

## POWER CURVE-ROTORN RÖJER UPP TILL 818 KG SNÖ/MINUT.

Power Curve heter det unika rotorsystem som sitter i de flesta av Toros 1-stegsslungor. Systemet röjer enda ned till barmark och tillsammans med ett specialkonstruerat utkastarrör, ger det dig en kapacitet på upp till 818 kg snö per minut. Rotor-systemet hjälper dig dessutom att driva snöslungan framåt.

## TVÅ ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du två års full garanti på våra 1-stegsslungor.



## QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Byt riktning snabbt och enkelt med hjälp av Quick Shoot systemet som sitter på styret.



## SNÖRIKTARE

Tack vare snöriktaren som kan låsas med en spärr, kan du välja att slunga snön, inte bara dit du vill, utan också hur högt eller lågt.



## POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve systemet röjer du ända ner till marken med hjälp av gummipaddlarna. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén och garageuppfarten.

## TORO POWER CURVE 1800

Ingen bensin eller olja – bara att trycka på startknappen! Smidig och lätthanterad eldriven snöslunga. Det unika Power Curve-systemet röjer 318 kg snö per minut med en kastlängd på upp till 9 meter. Praktiskt sladdlås som ser till att elkontakten inte dras ut under gång. Lätthanterat utkastarrör och snöriktare. Passar utmärkt till den mindre garageuppfarten, entrén eller altanen.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38303                   |
| MOTOR                    | Elektrisk               |
| STARTSYSTEM              | 1800 w elstart          |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 46 cm, upp till 9 meter |
| KAPACITET                | 318 kg/min              |
| INMÄTARVALS              | Power Curve Rotor       |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Snöriktare              |
| HJUL                     | 17,5 cm diameter        |
| VIKT                     | 12 kg                   |
| TILLBEHÖR                | Förvaringsöverdrag      |



## TORO POWER LITE R / POWER LITE ES

Kompakt, flexibel och prisvärd snöslunga för dig som inte har så mycket snö att röja. Det unika Power Curve-systemet röjer 499 kg snö per minut med en kastlängd upp till 8 meter. Den är lätt att förvara tack vare sin nätta storlek och låga vikt. Två modeller; med eller utan elstart!

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38273 / 38283             |
| MOTOR                    | Toro OHV 4-takt, 87 cc    |
| STARTSYSTEM              | Handstart / 230 V elstart |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 46 cm, upp till 8 meter   |
| KAPACITET                | 499 kg/min                |
| BRÄNSLETANK              | 1,3 l                     |
| INMÄTARVALS              | Power Curve Rotor         |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Snöriktare                |
| HJUL                     | 17,5 cm diameter          |
| VIKT                     | 25 kg / 27 kg             |
| TILLBEHÖR                | Förvaringsöverdrag        |



## TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES

Toro Quick Clear CCR 6053 ES är en pålitlig snöslunga vad det gäller kapacitet, kastlängd, effekt och röjbredd. Med det unika Quick Shoot-systemet kan du snabbt och enkelt justera utkastarröret från styret. Tung, våt snö kan slungas upp till 11 meter. Utrustad med praktisk elstart.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38569                      |
| MOTOR                    | Toro OHV 4-takt, 163 cc    |
| STARTSYSTEM              | Handstart/ 230 V elstart   |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 53 cm, upp till 11 meter   |
| KAPACITET                | 818 kg/min                 |
| BRÄNSLETANK              | 1,04 l                     |
| INMÄTARVALS              | Power Curve Rotor          |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Quick Shoot Control system |
| HJUL                     | 17,5 cm diameter           |
| VIKT                     | 41 kg                      |
| TILLBEHÖR                | Förvaringsöverdrag         |






# KRAFTIGA SNÖSLUNGOR SOM TAR DIG IGENOM DRIVOR, SKARE OCH VINTERKALLA DAGAR.

## TORO 2-STEGSSLUNGOR.

Har du mycket snö att röja? Brukar det bildas stora vallar som du vill ta dig igenom? Består underlaget av grus? I så fall rekommenderar vi en 2-stegsslunga som har en mer robust konstruktion, två kontaktpunkter mot snön, kraftiga inmatarvalsar och upp till 302 cc starka 4-takts motorer. Samtliga är utrustade med luftgummidäck. Det ger dig så bra grepp att du nästan aldrig behöver använda snökedjor. Toros 2-stegsslungor är också försedda med justerbar markfrigång, något som gör att du kan röja snö även med grusunderlag (ingen kulsprute-effekt i utkastarröret). Utkastarröret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan, så att du alltid kan få snön dit du vill.



## POWER MAX RÖJER UPP TILL 995 KG SNÖ/MINUT.

Power Max är ett system som gör att du aldrig kör fast i snön. En konstant mängd snö matas genom utkastarröret och eventuellt överskott trycks ut framför snöslungan för att återvinnas. Du kan röja upp till 995 kg snö per minut och ställa kastlängden upp till 13,5 meter. Motorn är 250-302 cc stark och har 6 växlar fram och 2 växlar bak. Det gör att du kan anpassa arbetshastigheten efter din egen takt.

## MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYR DU SNÖN.

Quick Stick Chute är en funktion som finns på Power Max. Med Quick Stick Chute styr du enkelt både kastlängd och kastriktning med en och samma spak under gång.

## ENHANDSSPÄRR.

De praktiska enhandsreglagen frigör den andra handen så att man kan växla eller ställa in utkastaren utan att stanna snöslungan.

## FREEWHEEL SYSTEM FRIKOPPLAR DRIVHJULEN.

FreeWheel System är en finess som gör att du individuellt kan frikoppla drivhjulena. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du svänger.

## TORO POWER MAX HD – TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ.

Snöslungor för de allra tuffaste förhållanden. Denna serien av Toros 2-stegsslungor är utrustade med stora motorer och kraftiga matarskruvväxlar som driver en stor inmatarvals med en diameter på 36 cm och som snabbt röjer undan snö.

## SLITSTARKA TORO-MOTORER.

Toros kvalitetsmotorer är speciellt anpassade efter den maskin de driver. De är alltså idealiska för de tillämpningar de är gjorda för. Och precis som alla produkter med namnet Toro så är de byggda för att hålla.

## MONTERADE OCH STARTKLARA FRÅN FACKHANDLAREN.

Toro säljs så gott som alltid av utvalda fackhandlare som har djup kunskap och bred service. Därför är din snöslunga från Toro nästan alltid provstartad, testkörd och färdigmonterad när den levereras.

## TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du tre års full garanti på våra 2-stegsslungor.



## TORO SNOW MAX™

30%  
SNABBARE

Upp till 30% snabbare än traditionella 2-stegssnöslungor.\*

\* Röjkapaciteten kan variera beroende på underlaget. Jämförd med Power Max modellerna.


## TORO SNOWMAX™

SnowMax-serien levererar imponerande kraft, oöverträffad manövrering och är utrustad med ergonomiska och användarvänliga reglage. Den automatiska steglösa drivningen (ADS) gör slungan enklare att hantera och den unikt utformade inmatarvalsens klarar enkelt både tung och våt snö. SnowMax erbjuder också en högre röjkapacitet/minut och snabbare framdrivning än en traditionell 2-stegsslunga i motsvarande storlek.



## AUTOMATIC DRIVE SYSTEM (ADS)

Toros unika funktion ADS – överförs via det fjädrande handtaget som känner av i vilken takt du går i och anpassar sedan snöslungans takt därefter. Denna automatiska, steglösa drivningen samt frikoppling av driften i svängar gör den otroligt enkel att manövrera.



## IN-LINE 2-STEP

Den unikt utformade inmatarvalsens och dess höga rotationshastighet ser till att snön snabbt och effektivt slungas ut via utkastarröret. Tar sig enkelt genom både djup och tung snö och röjer enda ned till underlaget.

## TORO SNOW MAX 724 ZXR

För villaägare som letar efter en snöslunga som tar sig fram genom djup snö men ändå är smidig och lätt att hantera. Toro SnowMax 724 ZXR har en slitstark Toro OHV motor, 61 cm röjbredd och en kastlängd på upp till 12 meter. Enkel hantering av utkastarröret. Passar den asfalterade/stenlagda uppfarten.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>            | 38710                         |
| <b>MOTOR</b>                    | Toro Premium OHV, 212 cc      |
| <b>STARTSYSTEM</b>              | Handstart                     |
| <b>RÖJBREDD, KASTLÄNGD</b>      | 61 cm, 12 meter               |
| <b>KAPACITET</b>                | 1134 kg/min                   |
| <b>BRÄNSLETANK</b>              | 2,2 l                         |
| <b>INMATARVALS</b>              | In-Line 2-Steg                |
| <b>STYRNING AV KASTRIKTNING</b> | Snöriktare/EZ-turn            |
| <b>DÄCK</b>                     | 28 cm                         |
| <b>VIKT</b>                     | 53 kg                         |
| <b>ÖVRIGT</b>                   | Automatic Drive System (ADS)  |
| <b>TILLBEHÖR</b>                | Snökedjor, förvaringsöverdrag |



## TORO SNOW MAX 724 QXE

Samma som slungan ovan men utrustad med praktisk elstart och det smidiga Quick Stick Chute systemet där du styr kastriktningen via en joystick.

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>            | 38711                            |
| <b>MOTOR</b>                    | Toro Premium OHV, 212 cc         |
| <b>STARTSYSTEM</b>              | Handstart/230 V elstart          |
| <b>RÖJBREDD, KASTLÄNGD</b>      | 61 cm, 12 meter                  |
| <b>KAPACITET</b>                | 1134 kg/min                      |
| <b>BRÄNSLETANK</b>              | 2,2 l                            |
| <b>INMATARVALS</b>              | In-Line 2-Steg                   |
| <b>STYRNING AV KASTRIKTNING</b> | Quick Stick Shute Control system |
| <b>DÄCK</b>                     | 28 cm                            |
| <b>VIKT</b>                     | 57 kg                            |
| <b>ÖVRIGT</b>                   | Automatic Drive System (ADS)     |
| <b>TILLBEHÖR</b>                | Snökedjor, förvaringsöverdrag    |



## TORO SNOW MAX 824 QXE

Toro Snow Max 824 QXE är försedd med en kraftfull Toromotor, elstart, det unika steglösa ADS-systemet som gör slungan enkel att manövrera och hantera stora mängder snö – upp till hela 1270 kg/minut. Med den smidiga joysticken styr du snön dit du vill ha den. Passar den asfalterade/stenlagda uppfarten.

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>            | 38712                            |
| <b>MOTOR</b>                    | Toro Premium OHV, 252 cc         |
| <b>STARTSYSTEM</b>              | Handstart/230 V elstart          |
| <b>RÖJBREDD, KASTLÄNGD</b>      | 61 cm, 12 meter                  |
| <b>KAPACITET</b>                | 1270 kg/min                      |
| <b>BRÄNSLETANK</b>              | 3,2 l                            |
| <b>INMATARVALS</b>              | In-Line 2-Steg                   |
| <b>STYRNING AV KASTRIKTNING</b> | Quick Stick Shute Control system |
| <b>DÄCK</b>                     | 28 cm                            |
| <b>VIKT</b>                     | 59 kg                            |
| <b>ÖVRIGT</b>                   | Automatic Drive System (ADS)     |
| <b>TILLBEHÖR</b>                | Snökedjor, förvaringsöverdrag    |








## TORO POWER MAX 826 OEV


Behändig snöslunga för dig som behöver kraft och kapacitet i snöröjningen. Perfekt för medelstora uppfarter och på platser där det snöar ofta. Röjer upp till 864 kg snö per minut. Med Quick Stick Chute-funktionen styr du både kastlängden och riktningen medan du kör snöslungan. 230V elstart ingår. Passar både den grus- eller stenbelagda underlaget.

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>            | 38817                                                          |
| <b>MOTOR</b>                    | Briggs & Stratton OHV 4-takt, 250 cc                           |
| <b>STARTSYSTEM</b>              | Handstart / 230 V elstart                                      |
| <b>RÖJBREDD, KASTLÄNGD</b>      | 66 cm, 12 meter                                                |
| <b>KAPACITET</b>                | 864 kg/min                                                     |
| <b>BRÄNSLETANK</b>              | 3,0 l                                                          |
| <b>VÄXLAR</b>                   | 6 framåt, 2 bakåt                                              |
| <b>KRAFTÖVERFÖRING</b>          | Friktionskoppling                                              |
| <b>INMATARVALS</b>              | Power Max 28 cm, sågtandad                                     |
| <b>STYRNING AV KASTRIKTNING</b> | Quick Stick                                                    |
| <b>ROTOR</b>                    | 28 cm, 3-blad                                                  |
| <b>DÄCK, GLIDSKOR</b>           | X-track 33 x 10 cm. Vändbara glidskor                          |
| <b>VIKT</b>                     | 88 kg                                                          |
| <b>ÖVRIGT</b>                   | Enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS).                      |
| <b>TILLBEHÖR</b>                | Snökedjor, snövallsbrytare, beslysningsats, förvaringsöverdrag |



### ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå. Toros innovativa system är det enda som gör det möjligt för impellern att automatiskt styra överflödigt snö bort från utkastaren och tillbaka in inmatarskruven för att förhindra att igensättning uppstår i utkastaren.



### FREEWHEEL STYRNING.

FreeWheel Systemet är en finess som gör att du kan frikoppla drivhjulen individuellt. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. (Gäller OX-modellerna.)



## TORO POWER MAX HD 926 OXE

Utrustad med Toros OHV motor på 265 cc och en röjbredd på 66 cm. Med FreeWheel-systemet frikopplar du drivhjulen individuellt, vilket gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. Praktisk elstart och belysning.

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38820                                                           |
| MOTOR                    | Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc                                 |
| STARTSYSTEM              | Handstart / 230 V elstart                                       |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 66 cm, upp till 13,5 meter                                      |
| KAPACITET                | 864 kg/min                                                      |
| BRÄNSLETANK              | 3,2 l                                                           |
| VÄXLAR                   | 6 framåt, 2 bakåt                                               |
| KRAFTÖVERFÖRING          | Friktionskoppling                                               |
| INMATARVALS              | Power Max 36 cm, sågtandad                                      |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Quick Stick                                                     |
| ROTOR                    | 30 cm, 3-blad                                                   |
| DÄCK, GLIDSKOR           | X-track 38 x 13 cm. Vändbara glidskor                           |
| VIKT                     | 116 kg                                                          |
| ÖVRIGT                   | Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS). |
| TILLBEHÖR                | Snökedjor, snöfallsbrytare, förvaringsöverdrag                  |



## TORO POWER MAX HD 1028 OXE

Toro Power Max HD 1028 OXE är försedd med Toros egna, kraftfulla motor på 302 cc. Rejäl snöslunga med en röjkapacitet på hela 955 kilo snö per minut. Självklart utrustad med Free-Wheel systemet, belysning, det praktiska "enhandsgreppet" och den lättmanövrerade Quick-Stick funktionen. Kvalitetsslunga som klarar av de mest krävande förhållanden.

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38824                                                           |
| MOTOR                    | Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc                                 |
| STARTSYSTEM              | Handstart / 230 V elstart                                       |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 71 cm, upp till 13,5 meter                                      |
| KAPACITET                | 955 kg/min                                                      |
| BRÄNSLETANK              | 3,2 l                                                           |
| VÄXLAR                   | 6 framåt, 2 bakåt                                               |
| KRAFTÖVERFÖRING          | Friktionskoppling                                               |
| INMATARVALS              | Power Max 36 cm, sågtandad                                      |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Quick Stick                                                     |
| ROTOR                    | 30 cm, 3-blad                                                   |
| DÄCK, GLIDSKOR           | X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor                           |
| VIKT                     | 121 kg                                                          |
| ÖVRIGT                   | Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS). |
| TILLBEHÖR                | Snökedjor, snöfallsbrytare, förvaringsöverdrag                  |



## TORO POWER MAX HD 1028 OXHE

Nya Toro Power Max HD 1028 OXHE är en högpresterande snöslunga som flyttar snön dit du vill ha den. Rejäl röjkapacitet på hela 955 kilo snö per minut. Utrustad med Free-Wheel systemet, belysning, det praktiska "enhandsgreppet" och den lättmanövrerade Quick-Stick funktionen samt bekväm handtagsvärmare för kalla dagar. Förstklassig snöslunga för tuffa vinterförhållanden!

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER            | 38836                                                                                                 |
| MOTOR                    | Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc                                                                       |
| STARTSYSTEM              | Handstart / 230 V elstart                                                                             |
| RÖJBREDD, KASTLÄNGD      | 71 cm, upp till 13,5 meter                                                                            |
| KAPACITET                | 955 kg/min                                                                                            |
| BRÄNSLETANK              | 3,2 l                                                                                                 |
| VÄXLAR                   | 6 framåt, 2 bakåt                                                                                     |
| KRAFTÖVERFÖRING          | Friktionskoppling                                                                                     |
| INMATARVALS              | Power Max 36 cm, sågtandad                                                                            |
| STYRNING AV KASTRIKTNING | Quick Stick                                                                                           |
| ROTOR                    | 30 cm, 3-blad                                                                                         |
| DÄCK, GLIDSKOR           | X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor                                                                 |
| VIKT                     | 121 kg                                                                                                |
| ÖVRIGT                   | Enhandsgrepp, FreeWheel, handtagsvärmare, belysning, fjädrande skrapskär, Anti-Clogging System (ACS). |
| TILLBEHÖR                | Snökedjor, snöfallsbrytare, förvaringsöverdrag.                                                       |

**NYHET!**



## TORO ULTRA – BLOWER/VAC

En riktig hjälpreda med en mängd användningsområden tack vare sin blås-, sug- och finfördelningsfunktion. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en sextondel. Ultra Blower Vac är utrustad med steglös inställning av luftflödet vilket är bra vid arbete på känsliga ytor såsom nyplanteringar. Det går även utmärkt att blåsa bort mindre snömängder från din uteplats eller garageuppfart.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ARTIKELNUMMER       | 51581            |
| MOTOR               | Elmotor, 1500 W  |
| MATERIAL            | Hårdplast        |
| LUFTSTRÖMSHASTIGHET | 402 km/h         |
| FINFÖRDELNING       | 16:1             |
| UPPSAMLARE          | 53 liter, textil |
| VIKT                | 3,8 kg           |



*TIPS!  
Det går lika bra att blåsa  
bort löv som att blåsa bort  
mindre snömängder!!*



## TORO ULTRA PLUS – BLOWER/VAC

Ny lövblås/sug från Toro. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en tjugondel – överlägset bäst av alla i sitt slag. Nya Ultra Plus är utrustad med slitstarka fläkthjul i magnesium och ett oscillerande munstycke samt steglös inställning av luftflödet, bra vid arbete runt känsliga ytor såsom nyplanteringar.

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER       | 51558                                                                                              |
| MOTOR               | Elmotor, 1500 W                                                                                    |
| MATERIAL            | Hårdplast                                                                                          |
| LUFTSTRÖMSHASTIGHET | 402 km/h                                                                                           |
| FINFÖRDELNING       | 20:1                                                                                               |
| UPPSAMLARE          | 53 liter, textil                                                                                   |
| VIKT                | 4 kg                                                                                               |
| ÖVRIGT              | Magnesium impeller (fläkthjul). Variabel hastighet. Shredz-All shred ring, oscillerande munstycke. |

**NYHET!**



| PRODUKT                                | ART NR | MOTOR                         | RÖJBREDD | KASTLÄNGD       | KAPACITET   | STARTSYSTEM        | BRÄNSLETANK | VIKT   |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| <b>1-STEGS SNÖSLUNGOR</b>              |        |                               |          |                 |             |                    |             |        |
| Toro Power Curve 1800                  | 38303  | Elektrisk, 1800 w             | 46 cm    | upp till 9 m    | 318 kg/min  | Elstart            | -           | 12 kg  |
| Toro Power Lite R                      | 38273  | Toro OHV 4-takt, 87 cc        | 46 cm    | upp till 7,6 m  | 499 kg/min  | Handstart          | 1,3 l       | 25 kg  |
| Toro Power Lite ES                     | 38283  | Toro OHV 4-takt, 87 cc        | 46 cm    | upp till 7,6 m  | 499 kg/min  | Handstart/Elstart  | 1,3 l       | 25 kg  |
| Toro CCR Quick Clear 6053 ES           | 38569  | Toro OHV 4-takt, 163 cc       | 53 cm    | upp till 11 m   | 816 kg/min  | Handstart/Elstart  | 1 l         | 41 kg  |
| <b>2-STEGS SNÖSLUNGOR</b>              |        |                               |          |                 |             |                    |             |        |
| Toro Snow Max 724 ZXR                  | 38710  | Toro Premium OHV, 212 cc      | 61 cm    | upp till 12 m   | 1134 kg/min | Handstart          | 2,2 l       | 53 kg  |
| Toro Snow Max 724 QXE                  | 38711  | Toro Premium OHV, 212 cc      | 61 cm    | upp till 12 m   | 1134 kg/min | Handstart/230 V el | 2,2 l       | 57 kg  |
| Toro Snow Max 824 QXE                  | 38712  | Toro Premium OHV, 252 cc      | 61 cm    | upp till 12 m   | 1270 kg/min | Handstart/230 V el | 3,2 l       | 59 kg  |
| Toro Power Max 826 OEV                 | 38817  | Briggs & Stratton OHV, 250 cc | 66 cm    | upp till 12 m   | 864 kg/min  | Handstart/230 V el | 3,0 l       | 88 kg  |
| Toro Power Max HD 926 OXE              | 38820  | Toro Premium OHV, 265 cc      | 66 cm    | upp till 13,5 m | 864 kg/min  | Handstart/230 V el | 3,2 l       | 116 kg |
| Toro Power Max HD 1028 OXE             | 38824  | Toro Premium OHV, 302 cc      | 71 cm    | upp till 13,5 m | 955 kg/min  | Handstart/230 V el | 3,2 l       | 121 kg |
| <b>NY!</b> Toro Power Max HD 1028 OXHE | 38836  | Toro Premium OHV, 302 cc      | 71 cm    | upp till 13,5 m | 955 kg/min  | Handstart/230 V el | 3,2 l       | 121 kg |

### TILLBEHÖR



Belysnings-kit



Snökedjor



Snövallsbrytare



Toro snöslungeolja



Förvaringsöverdrag  
till 1-stegsslungor



Förvaringsöverdrag  
till 2-stegsslungor



# TORO POWER PLEX™

Toros nya batteridrivna lövblås gör ditt arbete i trädgården enkelt, smidigt och tyst. Bra för miljön och du slipper trasslet med sladdar! I Toros nya POWERPLEX-serie hittar du även trimmers, häcksax och motorsåg. Laddaren och batterierna passar till alla de fem olika trädgårdsredskapen. Se hela sortimentet på [www.hako.se](http://www.hako.se)

NYHET!



## TORO POWER PLEX – LÖVBLÅS

Lätt och smidig lövblås som hjälper dig rensa trädgården från löv och skräp. Luftströmshastigheten reglerar du enkelt själv via det variabla reglaget. Du erhåller en luftström på upp till hela 815 m³/h! Två olika munstycken medföljer så att du kan växla mellan smal eller bred luftström vid behov.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| ARTIKELNUMMER       | 51134                                |
| MOTOR               | Borstlös motor, 40 V                 |
| MATERIAL            | Hårdplast                            |
| LUFTSTRÖMSHASTIGHET | 815 m³/h                             |
| FINFÖRDELNING       | 16:1                                 |
| VIKT                | 3,86 kg                              |
| ÖVRIGT              | Variabel hastighet.                  |
| TILLBEHÖR           | Oscillerande munstycke. Turbo boost. |



Det finns två olika batteristorlekar att välja mellan och en snabbbladdare. Batterier: 40 V (2,5 Ah) eller 40 V (5,0 Ah).



| INMATARVALS                | STYRNING AV KASTRIKTNING | VÄXLAR        | ROTOR         | DÄCK           | GLIDSKOR | ÖVRIGT                               | TILLBEHÖR                                                      |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Power Curve Rotor          | Snöriktare               | -             | -             | 17,5 cm diam   | -        | -                                    | Förvaringsöverdrag                                             |
| Power Curve Rotor          | Snöriktare               | -             | -             | 17,5 cm diam   | -        | -                                    | Förvaringsöverdrag                                             |
| Power Curve Rotor          | Snöriktare               | -             | -             | 17,5 cm diam   | -        | -                                    | Förvaringsöverdrag                                             |
| Power Curve Rotor          | Quick Shoot              | -             | -             | 17,5 cm diam   | -        | -                                    | Förvaringsöverdrag                                             |
| In-line 2-steg             | Snöriktare               | Steglös (ADS) | 30 cm         | 28 cm          | -        | -                                    | Snökedjor, förvaringsöverdrag                                  |
| In-line 2-steg             | Quick Stick              | Steglös (ADS) | 30 cm, 3 blad | 28 cm          | -        | -                                    | Snökedjor, förvaringsöverdrag                                  |
| In-line 2-steg             | Quick Stick              | Steglös (ADS) | 30 cm, 3 blad | 28 cm          | -        | -                                    | Snökedjor, förvaringsöverdrag                                  |
| Power Max 28 cm, sågtandad | Quick Stick              | 6 fram, 2 bak | 28 cm, 3 blad | 33 cm, X-track | Vändbara | -                                    | Snökedjor, snövallsbrytare, belysningsatts, förvaringsöverdrag |
| Power Max 36 cm, sågtandad | Quick Stick              | 6 fram, 2 bak | 30 cm, 3 blad | 41 cm, X-track | Vändbara | FreeWheel, belysning                 | Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag                 |
| Power Max 36 cm, sågtandad | Quick Stick              | 6 fram, 2 bak | 30 cm, 3 blad | 41 cm, X-track | Vändbara | FreeWheel, belysning                 | Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag                 |
| Power Max 36 cm, sågtandad | Quick Stick              | 6 fram, 2 bak | 30 cm, 3 blad | 41 cm, X-track | Vändbara | FreeWheel, belysning handtagsvärmare | Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag                 |

### TIPS & RÅD:

- Med elstart spar du både din rygg och ditt hjärta!
- Se till att det finns jordfelsbrytare när du använder elstarten.
- Tag bort snön och låt slungan rinna av innan förvaring inomhus. Köp till ett överdrag om du förvarar slungan utomhus.
- Tänk på att inte rikta utkastarröret mot ömtåliga saker.
- Stäng alltid av motorn vid rensning av inmatarvalsen eller impellerna. Använd rensverktyget som sitter på 2-stegsslungorna.
- Anpassa höjdställningen på glidskenorna, så får du ett jämnt och snyggt resultat.
- Använd miljövänlig bensin. Töm ut bensinen innan sommarförvaring.



## MASKINER FÖR UNDERHÅLL AV ALLA DINA YTOR



### Maskiner för dig som står med båda fötterna på jorden.

Vi har en speciell känsla för ytor. Det kanske inte är så konstigt, när vi lagt mer än 40 år på produkter som gör världen omkring oss lite vackrare. Vårt arbete berör allt du går på och vi handplockar maskiner som klipper, blåser, suger, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken framför dig.

Hako Ground & Garden AB är en nordisk koncern med dotterbolag i Frogner/Norge och Tuusula/Finland. Vi ägs av den tyska multinationella industrigruppen Hako GmbH. Som generalagent borgar vi för att alla de varumärken vi ansvarar för håller en hög kvalitet, med tillförlitlig service nära dig och återförsäljare som känner maskinerna utan och innan.

Din lokala återförsäljare:

Med reservation för lokala avvikelser och tryckfel.



[www.hako.se](http://www.hako.se)



Toro, Hako, Kioti och Yamaha marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, Halmstad, tel 035-10 00 00.